

Toirciú:

- Snámhann an speirm tríd an ceirbhéacs. Bogann siad tríd an bhroinn agus isteach sna feadán fallópacha, áit go nascann speirm amháin leis an ubh.

Toircheas: Maireann toircheas thart ar 40 seachtain

- Bogann an ubh toircithe isteach sa bhroinn agus socraíonn sé é féin isteach i línéail an bhroinn. Tugtar suth anois ar.
- Tá an suth ag fás go leanúnach, théis 8 seachtaine tugtar féatas ar. Bíonn mála cosainte de leacht timpeall ar ar a thugtar leacht aimnianaigh ar.
- Tá an féatas ceangailte leis an máthair leis an sreang imleacáin ag an bplacaint.
- Tugann an placaint ocsaigín agus cothaigh don féatas ón máthair agus baineann sé aon ábhair míshláintiúil freisin.
- Toisc go dtagann na cothaigh go léir díreach ón mháthair tá sé riachtannach go mbeadh diat sláintiúil aici.
- Is féidir le droch substaintí ar nós alcól, gal tabac agus drugaí dul ó chorp an máthair go dtí an leanbh, níor cheart iad a ghlacadh agus tú ag iompar.

Breith:

- Sna laethanta roimh breith go hiondúil casann an baibín ionas go bhfuil an ceann síos agus é ag luí díreach os cionn an ceirbhéacs
- Tosaíonn ballaí an bhroinn ag crapadh chun cleachtadh don fíor bhreith.
- Tosaíonn an mála leachta timpeall an linbh ag briseadh síos agus scaoiltear leacht aimineacha.
- Nuair a thosaíonn crapadh leanúnach tá an leanbh ag teacht. Brúann an crapadh an leanbh síos i dtreo an ceirbhéacs agus an faighin agus le brú agus fórsa mór bogann an leanbh amach as corp an mháthair
- Ina dhiaidh sin brútar an plaicint (théis breithe) amach.
- Go luath théis an bhreith geartar an sreang imleacáin agus fagtar é chun titim ón chorp. Fágann sé an imleacán (navel/belly button) ina dhiaidh.